

Nowości

# CADKON+ 2021 Service Pack 1

---



[www.cadkon.eu](http://www.cadkon.eu)

[helpdesk.cadkon.eu](mailto:helpdesk.cadkon.eu) , [www.graitec.com](http://www.graitec.com)

## Nowości w Service Pack 1 CADKON+ 2021

Service Pack 1 CADKON+ 2021 zawiera ulepszenia i poprawki dla CADKON+ ARCHITECTURE, CADKON+ RC i CADKON+ BASIC wersje 2021.

Jest przeznaczony dla wszystkich licencji komercyjnych **CADKON+ 2021** (wersja **21.0.0074**). Są to instalacje pobrane (lub udostępnione na nośniku) przed 15 Października 2020, czyli datą wydania Service Pack 1. Instalacje pobrane po tej dacie zawierają już dodatek Service Pack 1, dlatego nie trzeba go instalować osobno. Dokładną wersję zainstalowanego CADKON+ można zweryfikować poleceniem „\_CKABOUT” lub „AbRcAbout” bezpośrednio w CADKON+.

### *Spis zawartości:*


|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Ogólne informacje o instalacji dodatku Service Pack.....                | 3  |
| Instalacja na komputerze z już zainstalowanym CADKON+ 2021 .....        | 4  |
| Instalacja na komputerze bez CADKON+ 2021.....                          | 5  |
| Nowości dla CADKON+ ARCHITECTURE.....                                   | 7  |
| Nowości dla CADKON+ RC .....                                            | 7  |
| Rozwiązane wspólne problemy dla CADKON+ ARCHITECTURE, RC and BASIC..... | 8  |
| Rozwiązane problemy dla CADKON+ Architecture .....                      | 9  |
| Rozwiązane problemy dla CADKON+ RC .....                                | 10 |
| Wsparcie techniczne .....                                               | 11 |

## Ogólne informacje o instalacji dodatku Service Pack


CADKON+ Service Pack jest częścią instalatora online CADKON+. Niezależnie od zainstalowanej już wersji CADKON+ 2021, aktualizacja online programu wykona aktualizacje wszystkich wymaganych plików do ich najnowszych wersji.

Instalacja Service Pack odbywa się przy użyciu zaktualizowanego pliku .exe CADKON+ 2021 (*SetupCadkonPlus\_2021.exe*). Po uruchomieniu pliku .exe program instalacyjny automatycznie ustali, czy CADKON+ 2021 jest zainstalowany, czy nie i zaoferuje jedną z następujących opcji:


- **Zaktualizuj CADKON+** (w przypadku znalezienia starszej wersji niż CADKON+ 2021 na danym komputerze)



- **Zainstaluj CADKON+** (w przypadku, gdy nie znaleziono na danym komputerze starszej wersji niż CADKON+ 2021)



- **Skonfiguruj CADKON+** (w przypadku, gdy aktualizacja programu nie jest dostępna, a na komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja CADKON+ 2021)




## Instalacja na komputerze z już zainstalowanym CADKON+ 2021

Otrzymałeś plik instalacyjny *SetupCadkonPlus\_2021.exe* jako link w wiadomości e-mail od firmy Graitec lub możesz go pobrać ze strony [www.cadkon.eu](http://www.cadkon.eu).



WSPARCIE   REFERENCJE   KONTAKT

W celu pobrania ze strony [www.cadkon.eu](http://www.cadkon.eu) musisz się zalogować (zarejestrować) i przejść do sekcji „MÓJ CADKON+” → „Dokumenty i aktualizacje”.



### Proces instalacji

Jeśli na komputerze jest już zainstalowany program CADKON+ 2021, wykonaj następujące czynności:

1. Pobierz zaktualizowany plik instalacyjny *SetupCadkonPlus\_2021.exe*.
2. Zamknij CADKON+.
3. Uruchom pobrany plik *SetupCadkonPlus\_2021.exe*.
4. Kliknij „Zaktualizuj CADKON+” i kontynuuj instalację.
5. Po zakończeniu instalacji kliknij „Zakończ”.

**Ważne:** Aktualizacji programu nie można odinstalować oddzielnie.

**Uwaga:** Po zainstalowaniu Service Pack 1, dodatek **Słowacki** (dodatek modyfikujący dane wyjściowe CADKON+ Architecture na język Słowacki) również zostanie zaktualizowany.

### Weryfikacja wersji Service Pack 1

Jeśli potrzebujesz zweryfikować zainstalowaną wersję Service Pack 1, wykonaj następujące czynności:

1. W menu START (Windows) przejdź do Panel Sterowania/Programy/Programy i funkcje.
2. Na liście wszystkich zainstalowanych programów znajdź CADKON+ 2021.1. W szczegółach rekordu znajduje się etykieta wersji **21.1.32** i data instalacji.


## Instalacja na komputerze bez CADKON+ 2021

Możesz zainstalować CADKON+ 2021 na komputerze bez zainstalowanego wcześniej programu używając zaktualizowanego pliku .exe *SetupCadkonPlus\_2021.exe*, który otrzymałeś jako link w wiadomości e-mail od firmy Graitec lub możesz pobrać ze strony [www.cadkon.eu](http://www.cadkon.eu).

Aby pobrać program ze strony [www.cadkon.eu](http://www.cadkon.eu), musisz się zalogować (zarejestrować) i przejść do sekcji „MÓJ CADKON+”.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ CZ PL SK EN

WSPARCIE REFERENCJE KONTAKT



**Mój CADKON+**

- Pobierz CADKON+ >
- Pobierz licencję próbną >
- Dane personalne >
- Menedżer licencji >
- Dokumenty i aktualizacje >
- Filmy instruktażowe >
- Wydarzenia i szkolenia >
- Wsparcie techniczne >

### Pobierz CADKON+

Pobierz aktualny instalator programu CADKON+, który zawiera wersje CADKON+ BASIC, CADKON+ ARCHITECTURE i CADKON+ RC. Po pobraniu i uruchomieniu Kreatora instalacji możesz wybrać wersję, którą chcesz zainstalować.

**Pobierz CADKON+ 2021**  
moduły BASIC, ARCHITECTURE, RC

Możesz pobrać Przewodnik instalacji, przewodnik nowości i inne dokumenty z zakładki „[MY CADKON+ → Dokumenty i aktualizacje](#)”. Zalecamy również obejrzenie filmów instruktażowych w zakładce „[MÓJ CADKON+ → filmy](#)”.

Instrukcję instalacji możesz znaleźć w Podręczniku Instalacyjnym, który jest dostępny po uruchomieniu instalacji CADKON+.

*Uwaga: Instalacja na nowym komputerze przy użyciu pliku .exe SetupCadkonPlus\_2021.exe zawsze wykona nową czystą instalację, która obejmie wszystkie oficjalnie wydane aktualizacje programu (Service Pack, Hotfix itd.).*

## Nowości dla CADKON+ ARCHITECTURE

---

### *Zestawienia pomieszczeń*

- Po ponownym przyłączeniu zestawienia odłączonego wcześniej pomieszczenia wg piętra, zestawienie zostanie zaktualizowane automatycznie.
- Pozycja sumująca powierzchnie obiektu została usunięta z kilku szablonów pomieszczeń i dokonano niewielkich zmian w ustawieniach wyświetlanych kolumn.

### *Edycja otoczek*

- Znaczne przyspieszenie edytowania otoczek w dużych projektach. Podczas edycji otoczek i zapisywania zmian we wszystkich otoczkach o tej samej etykiecie, program przetwarza dane do 10 razy szybciej niż w poprzednich wersjach.

## Nowości dla CADKON+ RC

---

### *Nowe polecenia do kontrolowania widoczności prętów w przekroju*

Pojawiły się 3 nowe polecenia, które pozwalają kontrolować prezentację prętów w przekrojach, podobnie jak polecenie „Edytuj prezentację prętów” (AbRcBarCutModif).

- **„Niewidoczne pręty w przekroju”** (AbRcBarCutVisibilityOff)  
Wybrane pręty, niezależnie od numeru pozycji, stają się niewidoczne, ale tylko wybrane pręty/obiekty.
- **„Izoluj pręty w przekroju”** (AbRcBarCutIso)  
Pręty w przekrojach, w których wybrany pręt się znajduje, stają się niewidoczne – z wyjątkiem wybranego obiektu.
- **„Pokaż wszystkie pręty w przekroju”** (AbRcBarCutVisibilityOn)  
Po wybraniu przekroju 2D (ramka lub kontur) wszystkie niewidoczne pręty staną się widoczne, tak jak po wybraniu **Wszystko widoczne** w oknie dialogowym „Widoczność pręta w przekroju” (polecenie AbRcBarCutModif).

Powyższe nowe polecenia nie mają jeszcze własnych ikon, możesz ich używać za pomocą poleceń alias.

### *Usuwanie niegraficznych obiektów PROXY*

Dostępne jest nowe polecenie AbRcDeleteDict, które umożliwia usuwanie z rysunku niegraficznych obiektów zastępczych po użyciu polecenia Rozbij obiekty RC+. Umożliwia to otwarcie rysunku w programie AutoCAD bez ostrzeżenia o obecności obiektów zastępczych.

### *Otwarcie rysunków z nowszej wersji programu*

Podczas próby otwarcia rysunku z przyszłej wersji, pojawiają się informacje o wersji, w której ten rysunek został otwarty i nie będzie niekontrolowanego zamknięcia aplikacji.



### *Zużycie pamięci RAM podczas zmiany widoków*

Zarządzanie pamięcią RAM zostało ulepszone podczas zmiany widoku 3D rysunku.

## **Rozwiązane wspólne problemy dla CADKON+ ARCHITECTURE, RC and BASIC**

---

### *Ogólne*

- Losowy błąd programu podczas otwierania rysunku i używania funkcji Wstecz, jeśli rysunek zawiera odnośniki zewnętrzne i wyświetlany jest Menedżer odnośników zewnętrznych.
- Nieprawidłowo zorientowane punkty węzłów linii, jeśli rysunek zawiera obrócony układ współrzędnych.
- Złożone podglądy rodzajów linii nie są wyświetlane w oknie dialogowym Dodaj rodzaj linii.
- Błąd programu podczas próby otwarcia rysunku z historii otwartego projektu, jeśli plik z rysunkiem został zmieniony lub usunięty.
- Powtarzający się cyklicznie błąd „Nie można naprawić bazy danych” przy próbie dwukrotnego otwarcia tego samego rysunku.

### *Zgodność DWG*

- W przypadku specyficznej zawartości rysunku DWG, nieotwieralny rysunek DWG oznaczony „SavedWithErrors” jest tworzony po użyciu polecenia „\_AUDIT” i zapisaniu rysunku w formacie DWG 2013 i starszym.
- Niektórych typów rysunków DWG nie można otworzyć, podczas gdy ten sam rysunek można otworzyć w poprzedniej wersji.

### *Menedżer treści*

- Tekst „String \$\$\$@@@ not in DB” jest wyświetlany w oknie dialogowym stanu warstwy podczas próby zmiany nazwy lub edycji stanu warstw.
- Błąd programu podczas próby skopiowania zdefiniowanego układu między rysunkami.
- Błąd programu podczas próby usunięcia skopiowanego układu.
- Nieprawidłowe sortowanie listy warstw po przełączeniu między modelem a układem.

### *Szybki wybór*

- Błąd programu podczas zmiany typu filtra obiektów, gdy operator jest ustawiony na „Wybierz wszystko”.

### *Rysunek*

- Błąd programu podczas wstawiania bloku z atrybutami, gdy zmienna „ATTDIA” = 1.
- Jeśli bieżący rysunek zawiera aktywny filtr warstw, podczas wstawiania bloku lub Xrefa wyświetlana jest cyklicznie informacja, że nowo utworzona warstwa nie odpowiada bieżącemu filtrowi warstwy.



### Edytowanie

- Losowy błąd programu podczas zmiany koloru wybranych obiektów.

### Opisy

- Skróty klawiszowe CTRL+SHIFT+strzałki nie działają poprawnie w Mtext (tekst akapitowy) i Dtext (tekst wierszowy). Skróty zawsze zaznaczają dwa słowa.

### Bloki i atrybuty

- Brakuje podstawowych poleceń, takich jak Kopiuj, Zaznacz wszystko itp. w menu wyświetlanym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w oknie dialogowym „Edytuj atrybuty” (polecenie „\_ATTEDIT”).

### Eksport

- Podczas eksportowania modelu 3D do formatu STL ustawienie wygładzania z pomocą zmiennej „FACETRESS” jest ignorowane.

### Drukowanie i Układ

- Podczas drukowania do formatu PDF na drukarkach wirtualnych i drukarkach Microsoft PDF wynikowy plik PDF jest odwrócony.
- Podczas drukowania na drukarkach fizycznych wszystkie rysunki są odwrócone.
- Po wydrukowaniu rysunku przy użyciu gotowych drukarek do formatu PDF/PNG/JPG, wartości krawędzi rysunku są zmieniane.

## Rozwiązane problemy dla CADKON+ Architecture

---

### Opisy pomieszczeń

- Niefunkcjonalny wybór koloru w oknie dialogowym Definicja opisu pomieszczenia.
- Nieprawidłowe wyświetlanie podświetlenia powierzchni pomieszczenia na rysunku, jeśli obwiednia zawiera łuk.
- Menedżer opisu nie pozwala wprowadzić wartości elementów mieszkań i stref.

### Etykiety pomieszczeń

- Nieprawidłowo wyrównane nagłówki i niepoprawnie scalone komórki niektórych kolumn podczas generowania zestawień na rysunek.
- W przypadku wielu pomieszczeń w różnych strefach w jednym mieszkaniu, sumaryczna pozycja jest liczona nieprawidłowo.
- Gdy nazwa mieszkania lub strefy zawiera symbol „, „ ” pomieszczenie nie jest następnie raportowane w zestawieniu pomieszczeń mieszkania lub wg strefy.
- Zestawienie pomieszczeń wg piętra nie jest aktualizowane po zmianie elementu mieszkania lub strefy.

### Biblioteka szablonów

- Szablon z wymiarami nie może być zapisany w bibliotece, wymiary nie są zapisywane.
- W określonych przypadkach aktualizacja szablonu zgodnie z biblioteką lub rysunkiem nie działa (gdy szablon zawiera wymiar).

### Otoczki

- Podczas korzystania z Menedżera otoczek, w określonych przypadkach, wybrane otoczki są duplikowane.

## Rozwiązane problemy dla CADKON+ RC

- Naprawiono błąd powodujący pojedyncze błędy w definicji pręta podczas wprowadzania numeru elementu.
- Naprawiono problem z niewidocznością pręta podczas nieodpowiednich ustawień czcionek.
- Rozwiązano problem z poleceniem WBLOCK, który nie działał z obiektami CAD.
- Naprawiono błąd podczas ustawiania koloru wypełnienia szalunku.
- Naprawiono problem w oknie dialogowym Parametry Rysunku Pręta z niefunkcjonalnym przyciskiem do ustawiania koloru tekstu i koloru linii.
- Naprawiono problem polegający na tym, że w zestawieniu brakowało pionowych linii, gdy na rysunku znajdował się element o zerowej długości pręta.
- Naprawiono problem ze słabym przycinaniem/wydłużaniem elementów w rzędzie łukowym.
- Naprawiono problem z brakiem odniesienia do etykiety dla rysunków utworzonych w CADKON RCD.
- Naprawiono problem z rozmieszczaniem elementów po łuku, w którym pojawiała się informacja „określona odległość między elementami jest większa niż maksymalna”.
- Naprawiono problem z wstawianiem przekroju promieniowego i kołowego.
- Naprawiono problem z uszkodzeniami rysunków, które były zapisywane z rozszerzeniem \_SavedWithErrors.
- Naprawiono problem z wyświetlaniem obiektów CADKON+ RC w programie AutoCAD.
- Naprawiono problem z wyświetlaniem nieprawidłowej liczby prętów w zestawieniu, mimo nadpisania jej ilości w ustawieniach. Jeśli dany element występował w większej liczbie szalunków i liczba wystąpień została nadpisana to program ignorował wartość 0, podając rzeczywistą liczbę prętów.
- Naprawiono błąd powodujący awarię podczas definiowania elementu w postaci spinki, jeśli punkty były definiowane na tym samym przecię.
- Naprawiono błąd powodujący awarię polegający na jednoczesnej zmianie średnicy i rozstawu prętów, jeśli na rysunku było wiele rzędów z różnymi rozstawami.
- Naprawiono problem z zestawieniem elementów o zmiennej długości, który polegał na tym, że jeśli typ opisu zmiennego przekroju nie został wybrany w oknie dialogowym Kolumny tabeli (lista rozwijana w wierszu Przekroje), schemat pręta zniknął po włączeniu wiersza Całkowita długość.
- Rozwiązano problem z funkcją Słupa, która w niektórych przypadkach tworzyła zielony blok elementu, aby uwzględnić wcześniej utworzony element.
- Naprawiono problem z funkcją rozłożenia obiektów RC, która nie uwzględniała ustawienia zakresu przycinania 2D.
- Naprawiono awarię podczas tworzenia otworu w obiekcie żelbetowym.
- Naprawiono problem z aktualizacją opisu kształtu pręta po przycięciu rzędu prętów.

## Wsparcie techniczne

---

W przypadku problemów technicznych z instalacją lub funkcjonalnością CADKON+ prosimy o kontakt z naszym działem pomocy technicznej.

Zaloguj się <http://helpdesk.cadkon.eu/>

Rejestracja <http://helpdesk.cadkon.eu/Registration/Index>

Zapomniałeś hasła <http://helpdesk.cadkon.eu/Account/ForgotPassword>

CADKON i logo CADKON są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do AB Studio Consulting+Engineering s.r.o.

Wszystkie inne marki, nazwy produktów i znaki towarowe należą do ich właścicieli.

© Prawa autorskie 2020 AB Studio Consulting+Engineering s.r.o.

Stworzony przez GRAITEC s.r.o. 15.10.2020